

ПОДВЕСНОЙ ПОПУГАЙ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ООО ТПК «Ханхи»

Оглавление

Назначение.....	3
Технические характеристики.....	3
Комплектация.....	3
Порядок сборки.....	4
Порядок установки.....	5
Инструкция по использованию.....	6

Назначение

«Попугай» – устройство, позволяющее непрерывно контролировать крепость самогоня на выходе самогонного аппарата. Принцип работы устройства заключается в том, что «Попугай» подключается к узлу отбора любого дистиллятора и позволяет узнать крепость самогоня в каждый момент времени. Нужно просто подключить «Попугай» к самогонному аппарату и вставить в него спиртомер типа АСП-3. В процессе работы самогонного аппарата устройство наполнится, спиртомер всплынет и покажет крепость продукта.

Технические характеристики

Материал	нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр штуцеров, мм	8
Вес, г	600
Размеры (В*Д*Ш), мм	382*200*52
Тип установки	подвесной (цанговый)

Комплектация



*Спиртомер приобретается отдельно.

Порядок сборки

1. Вставить подвес в ухо корпуса подвесного попугая.



2. Закрутить барашковую гайку на шпильку подвеса.



3. Насадить силиконовую трубку на трубы подвеса и корпуса подвесного попугая.



Порядок установки

1. Открутить цанговую гайку и снять цанговый уплотнитель.
2. Надеть сначала цанговую гайку на ниппель доохладителя (либо любого другого узла отбора), после на этот же ниппель надеть цанговый уплотнитель.
3. Установить штуцер подвесного попугая на ниппель.
4. После усадить цанговый уплотнитель в штуцер и закрутить цанговую гайку от руки.
5. Когда подвесной попутай установлен на узел отбора, необходимо ослабить барабашковую гайку, выставить необходимый угол корпуса подвесного попугая, после чего от руки затянуть барабашковую гайку.



Инструкция по использованию

1. Дождаться полного наполнения колбы подвесного попугая.
2. Поместить спиртомер в колбу.
3. Отслеживать крепость жидкости в режиме реального времени.



Продукт, получаемый из данной установки, является легковоспламеняющейся жидкостью, поэтому для безопасности использования следует предотвратить и оградить получаемые жидкости от нагревательных элементов

Гарантийный талон

Наименование товара: Подвесной попугай

Гарантийный срок: 12 месяцев. Действует со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

1. Условия гарантии:

Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон (с наименованием товара, печатью организации).

2. Нарушения условий гарантии:

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя:

- по вине владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения;
- при наличии любых механических повреждений;
- в случае ремонта неуполномоченными лицами.

3. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:

1. В случае, если товар приобретен в розничном магазине, следует обратиться к продавцу данной точки продаж.

2. В случае приобретения товара через интернет-магазин оформить гарантийное заявление на сайте в разделе Гарантия/возврат товара или позвонить по телефону: 8 (495) 120-22-59.

«Продавец» обязан устранить неисправность. Если это невозможно, оборудование подлежит замене. Клиент вправе отказаться и вернуть денежные средства в течение 14 дней со дня получения товара. Ст. 25 Закона «О защите прав потребителей».

При соблюдении:

1. Сохранен первоначальный внешний вид товара (товар не должен быть в употреблении).

2. Предоставлены документы, подтверждающие факт приобретения товара.

Производитель: ООО ТПК «Ханхи»

117556, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 1, корп. 2, помещение 9

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: «_____» 20 ____ г.

Штамп торгующей организации:

ООО ТПК «Ханхи»